

# Unimat®



CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
**2020**

# INDICE

Productos	Stock No.	Página
<b>TAPETES SANITIZANTES</b>		
Tapete Sanitizante tipo Charola	11000	3
Charola Sanitizante	10160	4
Tapete Sanitizante	12300	5
Tapete Sanitizante	12400	6
Tapete Sanitizante	12500	7
<b>SOLUCIÓN DESINFECTANTE PARA TAPETE</b>		
Quat Concentrate	8200	8
Quat Plus	8100	9
<b>TAPETES SECADORES</b>		
Tapete Secadore - Heavy Traffic	10250	10
Tapete Secador Alto Tráfico	10260	11
Nudos - Tapete Secador	10270	12
Tapete de Alfombra para Secar	10200	13
Tapete Nudos Secador	6350	14
<b>TAPETE SANITIZANTES CON LOGO</b>		
Tapetes Sanitizantes con Logo y Sana Distancia con Logo	13100	15 - 16
<b>PRODUCTOS SANITARIOS</b>		
Mascarilla Kn95	1800	17
Gel Antibacterial	E3 GEL SANITIZANTE	18
Visera Protectora	1950	19
Prueba Rápida Covid-19	COVID-19 IgG/IgM	20
<b>MAMPARAS PROTECTORAS</b>		
Modelo Oporto	OPORTO	21
Modelo Andorra	ANDORRA	22
Modelo Bilbao	BILBAO	23
Modelo Santorini	SANTORINI	24
Modelo Alesia	ALESIA	25
Modelo Dubai	DUBAI	26
Modelo Andalucía	ANDALUCÍA	27

## NUESTRAS SEDES EN MÉXICO



Naucalpan, Mexico



Tlalnepantla, Mexico



Lerma, Mexico



### ESPECIFICACIONES

**Uso:** Ideal para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.

**Capacidad:** hasta 2 litros de solución sanitizante.

**Tapete Rizo Limpiador:** fabricado con filamentos de PVC virgen de primera calidad orientados aleatoriamente y unidos entre sí creando una superficie limpiador que raspa las suelas de los zapatos

**Base:** base de hule antiderrapante.

**Construcción:** Tapete rizo fabricado 100% PVC virgen de alta calidad. Charola fabricada de PVC de Alta Resistencia Base de Hule Neopreno antiderrapante

**Alta resistencia al desgaste (abrasión):** Este tapete tiene un alto valor de resistencia al desgaste medido bajo la norma ASTM D1630 (American Standard Test Method) que son las normas internacionales usadas para medir las propiedades de los polímeros. Este tapete tiene un valor de 9.45 grs/min, el cual es un valor por arriba de la norma.

### MEDIDAS TAPETE SANITIZANTE TIPO CHAROLA

No. Stock	Medida Estándar	Espesor	Peso
7501042101975	44 x 64 cm	38 mm	4.1 kg

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Tapete rizo fabricado 100% de PVC Virgen y Charola de Hule Neopreno Antiderrapante			
Característica	Unidad de Medida	Norma ASTM	Resultado
Dureza	Shore A	ASTM D 2240	60 +/- 5
Resistencia a la Tensión	PSI (Libras/plg.)	ASTM D 412	1550
Resistencia al Desgarre	N/mm	ASTM D 623	23.53
Resistencia a la Abrasión	gr/min	ASTM D 1630	9.45
Compresion Set	%	ASTM D 395	5

**Comentario:** el tapete tiene valores superiores a los promedio, esto quiere decir que es de calidad óptima.



### COLORES DISPONIBLES



### ESPECIFICACIONES

- Ideal para Entradas del Hogar, Oficinas, Locales Comerciales, Gimnasios
- Almacena el calzado sucio para evitar cualquier propagación de virus en el interior del inmueble.
- Capacidad de hasta 1 litro de solución desinfectante.
- Interior y Reverso antiderrapante
- Medida 38 x 76 cm
- Profundidad 2.8 cm
- Peso 600 grs
- Color Negro

Gris Oscuro



### CHAROLA SANITIZANTE


No. Stock	Medida Estándar	Profundidad	Peso	Capacidad	Color
7501042102552	38 x 76 cm	2.8 cm	600 grs	1 litro	Negro
7501042102613	40 x 60 cm	2.8 cm	600 grs	1 litro	Negro

Reverso antiderrapante




Grabado antiderrapante





### Superficie Estriada



## ESPECIFICACIONES

**Uso:** ideal para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.

**Capacidad:** hasta 750 ml de Solución Sanitizante.

**Limpiador:** miles de costillas raspadoras en su superficie ayudan a limpiar y desinfectar la suela de los zapatos como ningún otro tapete.

**Bordes achaflanados:** sus 4 bordes achaflanados ayudan a prevenir tropezones.

**Construcción:** Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR que soporta soluciones sanitizantes.

**Alta resistencia al desgaste (abrasión):** Este tapete tiene un alto valor de resistencia al desgaste medido bajo la norma ASTM D1630 (American Standard Test Method) que son las normas internacionales usadas para medir las propiedades de los polímeros. Este tapete tiene un valor de 9.45 grs/min, el cual es un valor por arriba de la norma.

### MEDIDAS TAPETE SANITIZANTE

No. Stock	Medida Estándar	Profundidad Interna	Peso
7501042102033	41 x 51 cm	1.50 cm	1.4 kg

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR			
Característica	Unidad de Medida	Norma ASTM	Resultado
Dureza	Shore A	ASTM D 2240	60 +/- 5
Resistencia a la Tensión	PSI (Libras/plg)	ASTM D 412	1550
Resistencia al Desgarre	N/mm	ASTM D 623	23.53
Resistencia a la Abrasión	gr/min	ASTM D 1630	9.45
Compresion Set	%	ASTM D 395	5

**Comentario:** el tapete tiene valores superiores a los promedio, esto quiere decir que es de calidad óptima.

### OTRAS PROPIEDADES

- Contiene protector UV que evita que el material sea afectado por los rayos ultravioleta
- Contiene protector antienviejimiento (antiozonante)
- Antiderrapante
- Ligero y fácil de limpiar



### ESPECIFICACIONES

**Uso:** ideal para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.

**Capacidad:** hasta 2 lt de Solución Sanitizante.

**Limpiador:** miles de costillas raspadoras en su superficie ayudan a limpiar y desinfectar la suela de los zapatos como ningún otro tapete.

**Bordes achaflanados:** sus 4 bordes achaflanados ayudan a prevenir tropezones.

**Construcción:** Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR que soporta soluciones sanitizantes.

**Alta resistencia al desgaste (abrasión):** Este tapete tiene un alto valor de resistencia al desgaste medido bajo la norma ASTM D1630 (American Standard Test Method) que son las normas internacionales usadas para medir las propiedades de los polímeros. Este tapete tiene un valor de 9.45 grs/min, el cual es un valor por arriba de la norma.

### Costillas Limpiadoras



### MEDIDAS TAPETE SANITIZANTE

<b>No. Stock</b> 7501042102477	<b>Medida Estándar</b> 50 x 70cm	<b>Capacidad</b> 2 Litros	<b>Peso</b> 2.5 kg
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Material:</b> Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR			
Característica	Unidad de Medida	Norma ASTM	Resultado
Dureza	Shore A	ASTM D 2240	60 +/- 5
Resistencia a la Tensión	PSI (Libras/plg)	ASTM D 412	1550
Resistencia al Desgarre	N/mm	ASTM D 623	23.53
Resistencia a la Abrasión	gr/min	ASTM D 1630	9.45
Compresion Set	%	ASTM D 395	5
<b>Comentario:</b> el tapete tiene valores superiores a los promedio, esto quiere decir que es de calidad óptima.			

### OTRAS PROPIEDADES

- Contiene protector UV que evita que el material sea afectado por los rayos ultravioleta
- Contiene protector antienvjecimiento (antiozonante)
- Antiderrapante
- Ligero y fácil de limpiar





Costillas Raspadoras



### ESPECIFICACIONES

**Uso:** ideal para uso en empresas, hogares, laboratorios, hospitales, plantas procesadoras de alimentos y cualquier lugar en donde se requiera desinfectar las suelas de los zapatos de virus y bacterias. Mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.

**Capacidad:** hasta 4 litros de solución sanitizante.

**Limpiador:** miles de costillas raspadoras en su superficie ayudan a limpiar y desinfectar la suela de los zapatos como ningún otro tapete.

**Bordes achaflanados:** sus 4 bordes achaflanados ayudan a prevenir tropezones.

**Construcción:** Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR que soporta soluciones sanitizantes.

**Alta resistencia al desgaste (abrasión):** Este tapete tiene un alto valor de resistencia al desgaste medido bajo la norma ASTM D1630 (American Standard Test Method) que son las normas internacionales usadas para medir las propiedades de los polímeros. Este tapete tiene un valor de 9.45 grs/min, el cual es un valor por arriba de la norma.

### MEDIDAS TAPETE SANITIZANTE

No. Stock	Medida Estándar	Espesor	Peso
7501937803222	60 x 81 cm	26 mm	5 kg

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Mezcla de Hule Neopreno, EPDM y SBR			
Característica	Unidad de Medida	Norma ASTM	Resultado
Dureza	Shore A	ASTM D 2240	60 +/- 5
Resistencia a la Tensión	PSI (Libras/plg)	ASTM D 412	1550
Resistencia al Desgarre	N/mm	ASTM D 623	23.53
Resistencia a la Abrasión	gr/min	ASTM D 1630	9.45
Compresion Set	%	ASTM D 395	5

**Comentario:** el tapete tiene valores superiores a los promedio, esto quiere decir que es de calidad óptima.

### OTRAS PROPIEDADES

- Contiene protector UV que evita que el material sea afectado por los rayos ultravioleta
- Contiene protector antienviejimiento (antiozonante)
- Antiderrapante
- Ligero y fácil de limpiar



**Quat**  
CONCENTRATE

**No. 8200 Quat Concentrate**  
Solución Sanitizante fácilmente biodegradable

La solución sanitizante Concentrada es una mezcla efectiva y potenciada entre sales de amonio cuaternario y tensoactivos.

Sanitizante liquido Concentrado con un gran poder de eliminación de bacterias, virus, gérmenes, hongos y levaduras. Debido a la concentración del producto se sugiere diluir el material.

**Usos y aplicaciones**

Es ideal para su uso en clínicas, hospitales, fábricas, hoteles, oficinas, colegios, centros comerciales y en todo lugar donde sea necesario sanitizar superficies no porosas.

**Almacenamiento y manejo**

Almacenarlo en un lugar fresco y seco.  
Mantener el envase cerrado cuando no se emplea.  
Estable en condiciones normales

**Presentación de venta**

Garrafa 5 Litros

**Información adicional**

Diluir con agua potable 1:9, es decir, agregue un litro de sanitizante por cada 9 litros de agua y así obtener 10 litros de solución sanitizante lista para usar. Aplique el producto ya diluido sobre la superficie a sanitizar con un atomizador a una distancia aproximada de 20 cm, o humedecer una toallita y aplicar directamente. Dejar secar. No requiere enjuague.

**Ingredientes** (Amonio cuaternario 5ta Generación)

Agua desionizada, Alkyl (C14 50% C12 40% C16 10%), Dimetil Bencil cloruro de amonio, Octildecil dimetil cloruro de amonio, Dioctil dimetill cloruro de amonio, Didecill dimetill cloruro de amonio, tensoactivo, regulador de pH y colorante.

**Rendimiento**

Quat Plus - 50 Litros

No. Stock	Producto	Descripción	Presentación
7501042102804	No. 8200 Quat Concentrate	Solución Sanitizante Concentrada	5 Litros



H302: Nocivo en caso de ingestión  
 H320: Provoca irritación ocular  
 P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.  
 P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.  
 Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.  
 Proseguir con el lavado.



**Quat**  
PLUS

No. 8100 Quat Plus  
Solución Sanitizante fácilmente biodegradable

La solución sanitizante Concentrada es una mezcla efectiva y potenciada entre sales de amonio cuaternario y tensoactivos.

Sanitizante líquido Concentrado con un gran poder de eliminación de bacterias, virus, gérmenes, hongos y levaduras. Debido a la concentración del producto se sugiere diluir el material.

### Usos y aplicaciones

Es ideal para su uso en clínicas, hospitales, fábricas, hoteles, oficinas, colegios, centros comerciales y en todo lugar donde sea necesario sanitizar superficies no porosas.

### Almacenamiento y manejo

Almacenarlo en un lugar fresco y seco.  
Mantener el envase cerrado cuando no se emplea.  
Estable en condiciones normales

### Presentación de venta

Garrafa 5 Litros

### Información adicional

Vertir la solución sanitizante sobre el tapete a utilizar en la cantidad soportada por el tapete.

### Ingredientes (Amonio cuaternario 5ta Generación)

Agua desionizada, Alkyl (C14 50% C12 40% C16 10%), Dimetil Bencil cloruro de amonio, Octildecil dimetil cloruro de amonio, Dioctil dimetil cloruro de amonio, Didecill dimetil cloruro de amonio, tensoactivo, regulador de pH y colorante.



No. Stock	Producto	Descripción	Presentación
7501042102798	No. 8100 Quat Plus	Solución Sanitizante	5 Litros



H302: Nocivo en caso de ingestión

H320: Provoca irritación ocular

P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.



### ESPECIFICACIONES

- Ideal para colocarse después del Tapete Sanitizante con Solución Líquida
- Absorbe rápidamente la humedad, secando la suela de los zapatos.
- Excelente retenedor de polvo y mugre.
- Base antiderrapante de PVC
- Para uso interior y exterior solo con área techada.
- Tejido de Nudos cerrados fabricados con filamentos de Polipropileno Virgen de Alta Calidad vulcanizado a la base para un mejor agarre y absorción



### TAPETE PARA SECAR

**No. Stock**  
7501042102620

**Medida Estándar**  
50 x 50 cm

**Color**  
Gris / Negro

**Peso**  
1.5 kg

**Fabricación**  
Filamentos de Polipropileno y base de PVC

#### Close Up Tejido



#### Reverso



# Tapete para Secar

Zurich Gris Oscuro



Zurich Gris / Azul



Biarritz Negro / Gris



Biarritz Gris Claro



## No.10260 Tapete Secador Alto Tráfico 50x50cm

### ESPECIFICACIONES

- Ideal para colocarse después del Tapete Sanitizante con Solución Líquida
- Absorbe rápidamente la humedad, secando la suela de los zapatos.
- Excelente retenedor de polvo y mugre.
- Base antiderrapante de PVC
- Para uso interior y exterior solo con área techada.
- Tejido de Nudos cerrados fabricados con filamentos de Polipropileno Virgen de Alta Calidad vulcanizado a la base para un mejor agarre y absorción

### TAPETES PARA SECAR

No. Stock	Modelo	Medida	Color	Peso
7501042102644	Zurich 03	50 x 50 cm	Gris Oscuro	1.8 kg
7501042102651	Zurich 05	50 x 50 cm	Gris/Azul	1.8 kg
7501042102668	Biarritz 03	50 x 50 cm	Gris Claro	1.8 kg
7501042102675	Biarritz 07	50 x 50 cm	Negro/Gris	1.8 kg

Reverso de PVC





### ESPECIFICACIONES

- Ideal para colocarse después del Tapete Sanitizante con Solución Líquida
- Absorbe rápidamente la humedad, secando la suela de los zapatos.
- Excelente retenedor de polvo y mugre.
- Base antiderrapante de PVC
- Para uso interior y exterior solo con área techada.
- Tejido de Nudos cerrados fabricados con filamentos de Polipropileno Virgen de Alta Calidad vulcanizado a la base para un mejor agarre y absorción


Close Up Tejido



### TAPETES PARA SECAR

No. Stock	Modelo	Medida	Color	Peso
7501042102682	Nudos	60 x 60 cm	Gris Oscuro	1.7 kg

Reverso de PVC





Superficie segura




### ESPECIFICACIONES

- Ideal para colocarse después del Tapete Sanitizante con Solución Líquida
- Absorbe rápidamente la humedad, secando la suela de los zapatos.
- Excelente retenedor de polvo y mugre.
- Base antiderrapante de PVC
- Diseño de DOBLE COSTILLA fabricado con filamentos de Polipropileno Virgen de Alta Calidad vulcanizado ala base
- Para uso interior y exterior solo con área techada.

### TAPETE PARA SECAR

No. Stock	Medida Estándar	Color	Peso	Fabricación
7501042102088	60 x 90 cm	Azul	1.5 kg	Filamentos de Polipropileno y base de PVC
7501042080898	60 x 90 cm	Gris Oxford y Café	1.5 kg	Filamentos de Polipropileno y base de PVC
7501042070028	80 x 100 cm	Gris Oxford	2.1 kg	Filamentos de Polipropileno y base de PVC
7501042080201	90 x 150 cm	Gris Oxford	3.7 kg	Filamentos de Polipropileno y base de PVC

### Colores



Azul

Café

Gris Oxford

### Vista Lateral



### Vista Superior



## No. 6350 Tapete Nudos Secador



### ESPECIFICACIONES

- Tapete tipo alfombra diseño Nudos, excelente retenedor de polvo, humedad y mugre
- Fabricado con filamentos de Polipropileno virgen de Primera Calidad para tráfico intenso, formando una superficie antiderrapante que se funde a una base sólida de PVC
- Este producto está vulcanizado, no pegado
- Este es un producto 100% Nacional
- Orilla Achaflanada antitropezones para tráfico pesado
- Uso interior o exterior con área techada

**Base:** PVC Resistente a grasas y aceites

**Resistencia al Calor:** hasta 60% sin deformarse


### Ideal para:

- Hoteles
- Hospitales / Laboratorios, Clínicas, etc.
- Tiendas abiertas al público
- Edificios de oficinas

### Close Up



### Colores Disponibles



### TAPETE NUDOS TIPO ALFOMBRA

**No. Stock**  
7501042090903

**Medida Estándar**  
Cualquier Medida Disponible

**Espesor**  
9.5 mm

**Peso**  
6.5 kg m2

**Colores**  
Varios Disponibles



**Mod. 13105**  
Tapete con Logo: 90 x 100 cm

## No. 13100 Tapetes Sanitizantes con Logo y Tapetes Sana Distancia

### ESPECIFICACIONES

- Sistemas de tapetes sanitizantes para limpieza y desinfección del calzado que cumplen con las normas mundiales de protección a la salud.
- Tapetes rizo de PVC, tipo alfombra de polipropileno y sanitizantes de hule para tráfico pesado que pueden contener solución sanitizante.
- Bastará con posarse sobre el tapete sanitizante para desinfectar la suela y matar el 99.9% de Agentes Patógenos presentes en la misma para después avanzar al área de secado.
- Nuestros tapetes para mentener la sana distancia también son fabricados con la más alta calidad, echos para tráfico pesado en comercios y oficinas.

TAPETES SANITIZANTES CON LOGO				
Código	Modelo	Descripción	Medida Tapete	Medida Sanitizante
7501042102873	13101	Paquete: 1 tapete sanitizante 50x70 cm y 1 tapete de secado "Zona de Secado" 80 x 100 cm	80 x 100 cm	50 x 70 cm
7501042102880	13102	Paquete: 1 tapete sanitizante 60x80 cm y 1 tapete de secado "Zona de Secado" 90 x 100 cm	90 x 100 cm	60 x 80 cm
7501042102897	13103	Paquete: 1 tapete sanitizante 50x70 cm y 1 tapete de secado "Zona de Secado" 80 x 100 cm	80 x 100 cm	50 x 70 cm
7501042102903	13104	Paquete: 1 tapete sanitizante 60x80 cm y 1 tapete de secado "Zona de Secado" 90 x 100 cm	90 x 100 cm	60 x 80 cm
7501042102910	13105	Tapete Sanitizante Híbrido Alfombra y Rizo CON Logo de 90 x 100 cm	90 x 100 cm	N/A
7501042102941	10160	Charola Sanitizante de 40 x 60 cm y Rizo con Logo 40 x 60 cm	40 x 60 cm	40 x 60 cm
7501042102958	10160	Charola Sanitizante de 38 x 76 cm y Rizo con Logo 38 x 76 cm	38 x 76 cm	38 x 76 cm


TAPETES SANA DISTANCIA			
Código	Modelo	Descripción	Medida
7501042102927	13111	Tapete Sana Distancia	70 x 200 cm
7501042102934	13112	Tapete Sana Distancia con Logo	80 x 160 cm

### TAPETES SANITIZANTES CON LOGO

**Mod. 13101**  
Tapete con Logo: 80 x 100 cm  
Tapete Sanitizante: 50 x 70 cm




**Mod. 13102**  
Tapete con Logo: 90 x 100 cm  
Tapete Sanitizante: 60 x 81 cm




**Mod. 13103**  
Tapete con Logo: 80 x 100 cm  
Tapete Sanitizante: 50 x 70 cm



**Mod. 13104**  
Tapete con Logo: 90 x 100 cm  
Tapete Sanitizante: 60 x 81 cm



TAPETES SANA DISTANCIA



Mod. 1311  
Tapete con Logo: 70 x 200 cm



Mod. 1312  
Tapete con Logo: 80 x 160 cm



Mod. 10160  
7501042102941: 40 x 60 cm  
7501042102958: 38 x 76 cm

No. 1800 Mascarilla KN95  
Certificados CE/FDA



- ✓ Material: Non-Woven
- ✓ Talla Adulto
- ✓ Eficiencia de filtrado del 95%
- ✓ Forma de copa
- ✓ Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador
- ✓ Material interior suave
- ✓ Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad



Antibacterial



Polen



PM 2.5



Aerosol



Polvo



Pelo Animal

No. Stock	Descripción	Venta Mínima	Forma de Venta	PRECIO UNITARIO POR MASCARILLA			
				50 a 100 pz	110 a 500 pz	510 a 5000 pz	5010 ó más
7501042102019	Tapabocas KN95 Talla Adulto	50 Mascarillas	Paquete de 10	\$ 138	\$ 128	\$ 125	\$ 108

\* Los precios no incluyen IVA



Botella de 5 Litros

**Unimat** es la opción más confiable para tu familia cuando se trata de higiene personal. Mantén tus manos limpias sin necesidad de agua y jabón.

Nuestra fórmula basada en **alcohol de 70%** brinda un **99.99%** de eficiencia en contra de los gérmenes más comunes causantes de enfermedades.

El balance perfecto para el cuidado de tu piel, nuestra fórmula especial de aloe y glicerina mantiene tus manos **hidratadas y desinfectadas**.

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Fórmula con 70% de alcohol
- ✓ Suave con tu piel
- ✓ Evapora rápidamente
- ✓ Aprobado por la FDA por su eficacia
- ✓ Dermatológicamente probado

No. Stock	Modelo	Forma de Venta	Precio Litro	Precio Botella
7501042101999	E3 Gel Sanitizante Antibacterial	Botella con 5 Litros	\$ 80	\$ 400

\* Los precios no incluyen IVA



**con 70%  
Alcohol**

**EXTRA SUAVE**  
con Glicerina



PARA TODO  
TIPO DE PIEL



NO PROBADO  
EN ANIMALES



LIBRE DE  
PARABENO



- ✓ Careta Protectora antiempañante
- ✓ Medida: 30x20 cm
- ✓ Fabricada de PET reciclado con una diadema ajustable de plástico reciclado
- ✓ Peso: 45 grs
- ✓ Protección contra salpicaduras por toser, estornudar y hablar.

No. Stock	Descripción	Medida	Peso	Venta
7501042102064	No. 1950 Visera Protectora	30 x 20 cm	45 gr	Se vende en paquete de 10 piezas







Código	Medidas Disponibles		Ranura Inferior	Espesor	Transparencia
	Ancho	Alto			
7501042102101	60 cm	40 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93
7501042102118	70 cm	50 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93
7501042102125	80 cm	60 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93
7501042102132	90 cm	65 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93
7501042102149	100 cm	70 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93
7501042102156	110 cm	75 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93
7501042102163	120 cm	80 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93
7501042102170	140 cm	100 cm	30 x 15 cm	4 mm	0.93

## Modelo Porto

- Espesor = 4mm - fabricada en metacrilato
- Transparencia = +93%, permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.
- Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio.
- Múltiples dimensiones así la mampara anticontagio se adapte a tu negocio.
- Cantos redondeados mediante láser.
- Opción de ranura inferior (30x15 cm) para manipular medicamentos, alimentación, documentos, trabajos manuales.
- Posee una peana estabilizadora para disposición vertical en oficinas, mostradores, cajeros etc.
- Procedimiento de limpieza sencillo:
  - A) Hipoclorito de Sodio.** Para su limpieza, preparar una disolución en pulverizador de 20ml de lejía en 1 litro de agua, mezclar bien, pulverizar, dejar actuar durante al menos 1 minuto y frotar suavemente con un trapo húmedo. (la lejía es un método efectivo y económico para desinfectar todo tipo de superficies, destruyendo e inactivando la estructura del virus)
  - B) Jabón y detergente para superficies acrílicas** (el jabón y los detergentes inactivan al virus rompiendo su estructura )
- La mampara de metacrilato viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben ser retirados antes de usarla



Código	Medidas Disponibles		Espesor	Transparencia
	Ancho	Alto		
7501042102187	60 cm	40 cm	4 mm	0.93
7501042102194	70 cm	50 cm	4 mm	0.93
7501042102200	80 cm	60 cm	4 mm	0.93
7501042102217	90 cm	65 cm	4 mm	0.93
7501042102224	100 cm	70 cm	4 mm	0.93
7501042102231	110 cm	75 cm	4 mm	0.93
7501042102248	120 cm	80 cm	4 mm	0.93

## Modelo Andorra

Al ser colgante tiene la ventaja de que toda el área inferior está disponible para dispensar productos.

Ajustable en altura mediante dos colgadores que se anclan a sus dos orificios. No Incluidos.

Espesor = 4mm - fabricada en metacrilato

Transparencia = +93%, permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.

Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio.

Múltiples dimensiones así la mampara anticontagio se adapte a tu negocio.

Cantos redondeados mediante láser.

Procedimiento de limpieza sencillo:

**A) Hipoclorito de Sodio.** Para su limpieza, preparar una disolución en pulverizador de 20ml de lejía en 1 litro de agua, mezclar bien, pulverizar, dejar actuar durante al menos 1 minuto y frotar suavemente con un trapo húmedo. (la lejía es un método efectivo y económico para desinfectar todo tipo de superficies, destruyendo e inactivando la estructura del virus)

**B) Jabón y detergente para superficies acrílicas** (el jabón y los detergentes inactivan al virus rompiendo su estructura )

La mampara de metacrilato viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben ser retirados antes de usarla



## Modelo Bilbao

Sus laterales cerrados proporcionan un mayor ángulo de protección.

Opción de ranura inferior para dispensar medicamentos, documentos u otro tipo de objetos.

Espesor = 4mm - fabricada en metacrilato

Transparencia = +93%, permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.

Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio.

Múltiples dimensiones así la mampara anticontagio se adapte a tu negocio.

Opción de ranura inferior (30x15 cm) para manipular medicamentos, alimentación, documentos, trabajos manuales.

Posee una peana estabilizadora para disposición vertical en oficinas, mostradores, cajeros etc.


Procedimiento de limpieza sencillo:

**A) Hipoclorito de Sodio.** Para su limpieza, preparar una disolución en pulverizador de 20ml de lejía en 1 litro de agua, mezclar bien, pulverizar, dejar actuar durante al menos 1 minuto y frotar suavemente con un trapo húmedo. (la lejía es un método efectivo y económico para desinfectar todo tipo de superficies, destruyendo e inactivando la estructura del virus)

**B) Jabón y detergente para superficies acrílicas** (el jabón y los detergentes inactivan al virus rompiendo su estructura )

La mampara de metacrilato viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben ser retirados antes de usarla

Código	Medidas Disponibles		Espesor	Transparencia
	Ancho	Alto		
7501042102255	80 cm	90 cm	4 mm	0.93
7501042102262	90 cm	90 cm	4 mm	0.93
7501042102279	100 cm	90 cm	4 mm	0.93
7501042102286	120 cm	90 cm	4 mm	0.93



Código	Medidas Disponibles		Espesor	Transparencia
	Ancho	Alto		
7501042102293	80 cm	60 cm	4 mm	0.93
7501042102309	100 cm	70 cm	4 mm	0.93
7501042102316	70 cm	70 cm	4 mm	0.93

## Modelo Santorini

- Diseño de pantalla completa gracias a sus soportes planos inferiores de metacrilato en distintos colores: Blanco-White, Fondo Oro-Golden y Fondo Plata-Silver.
- Los soportes de metacrilato tienen un espesor de 20mm. Aportan estabilidad a la mampara.
- No requiere montaje, podrás instalarla tú mismo en dos minutos.
- Espesor = 4mm - fabricada en metacrilato
- Transparencia = +93%, permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.
- Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio.
- Múltiples dimensiones así la mampara anticontagio se adapte a tu negocio.
- Opción de ranura inferior (30x15 cm) para manipular medicamentos, alimentación, documentos, trabajos manuales.
- Posee una peana estabilizadora para disposición vertical en oficinas, mostradores, cajeros etc.
- Procedimiento de limpieza sencillo:
  - A) Hipoclorito de Sodio.** Para su limpieza, preparar una disolución en pulverizador de 20ml de lejía en 1 litro de agua, mezclar bien, pulverizar, dejar actuar durante al menos 1 minuto y frotar suavemente con un trapo húmedo. (la lejía es un método efectivo y económico para desinfectar todo tipo de superficies, destruyendo e inactivando la estructura del virus)
  - B) Jabón y detergente para superficies acrílicas** (el jabón y los detergentes inactivan al virus rompiendo su estructura)

La mampara de metacrilato viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben ser retirados antes de usarla



Código	Medidas Disponibles		Espesor	Transparencia
	Ancho	Alto		
7501042102323	85 cm	65 cm	4 mm	0.93
7501042102330	85 cm	70 cm	4 mm	0.93


## Modelo Alesia

- Dispone de dos peanas de apoyo y un voladizo para separar puestos de trabajo en oficinas o puestos de telemarketing.
- Ranura antivuelco de seguridad que encaja bajo el tablero de la mesa.
- Espesor = 4mm - fabricada en metacrilato
- Transparencia = +93%, permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.
- Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio.
- Múltiples dimensiones así la mampara anticontagio se adapte a tu negocio.
- Procedimiento de limpieza sencillo:

**A) Hipoclorito de Sodio.** Para su limpieza, preparar una disolución en pulverizador de 20ml de lejía en 1 litro de agua, mezclar bien, pulverizar, dejar actuar durante al menos 1 minuto y frotar suavemente con un trapo húmedo. (la lejía es un método efectivo y económico para desinfectar todo tipo de superficies, destruyendo e inactivando la estructura del virus)

**B) Jabón y detergente para superficies acrílicas** (el jabón y los detergentes inactivan al virus rompiendo su estructura )

- La mampara de metacrilato viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben ser retirados antes de usarla



Código	Medidas Disponibles		Espesor	Transparencia
	Ancho	Alto		
7501042102347	70 cm	175 cm	4 mm	0.93

## Modelo Dubai

- Fabricada en policarbonato ultrarresistente y compacto.
- Espesor = 4mm
- Transparencia = +93%, permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.
- Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio.
- Procedimiento de limpieza sencillo:

**A) Hipoclorito de Sodio.** Para su limpieza, preparar una disolución en pulverizador de 20ml de lejía en 1 litro de agua, mezclar bien, pulverizar, dejar actuar durante al menos 1 minuto y frotar suavemente con un trapo húmedo. (La lejía es un método efectivo y económico para desinfectar todo tipo de superficies, destruyendo e inactivando la estructura del virus)

**B) Jabón y detergente para superficies acrílicas** (el jabón y los detergentes inactivan al virus rompiendo su estructura )

- La mampara de metacrilato viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben ser retirados antes de usarla



Código	Medidas Disponibles		Espesor	Transparencia
	Ancho	Alto		
7501042102354	100 cm	48 cm	6 mm	0.93

## Modelo Andalucía

- Dimensiones: Alto: 48 cm / Ancho: 100 cm
- Grosor Cristal 6 mm
- Fabricado en cristal transparente.
- El grosor de las pinzas para adaptarse al tablero es de 2,7 cm. Se ajusta a tableros de grosor inferior a 2,7cm mediante un atornillado inferior.
- Incluye 2 Pinzas de aluminio lacado en blanco/Gris a elegir para fijar a la mesa o al mostrador.
- Transparencia = +93%, permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos.
- Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio.
- Procedimiento de limpieza sencillo:

**A) Hipoclorito de Sodio.** Para su limpieza, preparar una disolución en pulverizador de 20ml de lejía en 1 litro de agua, mezclar bien, pulverizar, dejar actuar durante al menos 1 minuto y frotar suavemente con un trapo húmedo. (la lejía es un método efectivo y económico para desinfectar todo tipo de superficies, destruyendo e inactivando la estructura del virus)

**B) Jabón y detergente para superficies acrílicas** (el jabón y los detergentes inactivan al virus rompiendo su estructura )

- La mampara de metacrilato viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben ser retirados antes de usarla